

LA SOLUTION D'INTEGRATION DE MODULES SOLAIRES. AVEC FIXATION PAR LE DESSOUS

Profil Evolution

Le système PROFIL EVOLUTION, s'adapte à toutes les structures neuves ou existantes : toiture, ombrière ou toit-terrasse. Le système PROFIL EVOLUTION est conçu pour réaliser une toiture photovoltaïque étanche sans bac acier. Les modules servent de couverture.







info@adiwatt.com



🕅 02-54-23-39-90





Spécificités

- Les chevrons développés par AdiWatt, permettent l'installation des modules par glissement ce qui réduit leur manutention.
- La forme des chevrons assure
 l'évacuation des eaux pluviales et la pose
 de gouttières inter-modules permet de
 garantir l'étanchéité.
- La fixation des modules s'effectue par le dessous pour une pose plus sécurisée.

- La maintenance de l'installation photovoltaïque est simplifiée par un accès aisé aux modules.
- Les matériaux utilisés sont recyclables et ont été sélectionnés pour leur durabilité.
- Nos solutions sont conçues et fabriquées en France.





Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Toiture neuve ou existante / ombrière / toit-terrasse
Résistance intempéries	Compatible zones cycloniques
Orientation du module	Portrait ou paysage selon notice de pose du module
Caractéristiques modules	Cadrés avec retour de cadre / Epaisseur : 25 à 55mm
Matériau du système d'intégration	Magnélis®
Visserie	Acier inoxydable et zingué
Mise à la terre	Rapport d'essai Veritas
Garantie	10 ans
Certification	FTN