

## LA SOLUTION D'INTÉGRATION AVEC FIXATION PAR LE DESSOUS

## PROFIL ÉVOLUTION

Le système ÉVOLUTION s'adapte à toutes les structures neuves ou existantes et est conçu pour réaliser une couverture photovoltaïque drainante sans profil de couverture.





182 Route de Marolles, 41330, Fossé, France









## **Avantages produits**

- Installation simplifiée : Pose des modules par glissement réduisant leur manipulation
- **Pose sécurisée :** Fixation des modules par le dessous
- **Temps de pose réduit :** Butée sans vis et éclisse souple
- Évacuation des eaux pluviales : Longeron EVO 120+ maximisant la bonne gestion des EP

- Maintenance : Accès pratique aux modules pour un entretien facilité
- **Options :** Cales intermodules pour une diffusion des eaux pluviales entre les panneaux
- **Fabrication française :** Nos solutions sont conçues et fabriquées en France.





## Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Toiture neuve ou existante / ombrière / toit-terrasse
Zone de pose	Compatible zones cycloniques
Orientation du module	Portrait ou paysage selon notice de pose du module
Caractéristiques modules	Cadrés avec retour de cadre / Épaisseur : de 25 à 55 mm
Matériau	Acier avec revêtement Magnelis®
Visserie	Acier inoxydable et zingué
Mise à la terre	Rapport d'essai VERITAS
Garantie	10 ans
Certification	ETN-France-DROM





Modules sous ETN

