



Liste des modules sous ETN

								PRIMA	OPTIMA					Profil Evolution	Advantage		ONDUCLAIR RENOV
Marque	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (kg)	Puissance (Wc)	Biverre Oui/Non	Bac sec	Bac sec ou Charpente Nue	Panneaux sandwich & Fibres ciment	Tôles ondulées & Fibres ciment	Bac Kalzip	Light Module		Classique	Green & Gravel Roof	
AE SOLAR	AE-CMD-108BDS	1721	1133	30	26	410-430	Oui							X			
AIKO	Axxx-MAH54Mw	1757	1134	30	21,5	450-485	Non		X					X			
	Axxx-MCE54Mw	1762	1134	30	20,6	470-500	Non							X			
	Axxx-MCE54DB	1762	1134	30	24,2	460-490	Oui		X					X			
	Axxx-MCE54Dw	1762	1134	30	24,2	465-495	Oui		X					X			
	Axxx-MCE54Mb	1762	1134	30	20,6	460-490	Non		X					X			
	Axxx-MAH54Tm	1762	1134	30	8,6	430-460	Non		X					X			
	Axxx-MAH54Dw	1757	1134	30	24,2	455-475	Oui		X					X			
ASTRONERGY	CHSM54M-HC	1708	1133	30	21,5	400-415	Non							X			
ASTRONERGY	CHSM72M-HC	2278	1134	35	26,9	530-560	Non							X			
BISOL	BDO-xxx-M10 - 400 - 420Wp	1722	1134	30	22	400-420	Non			X							
CELLVOLT	CVMH-60HDB	1910	1134	30	27	480-500	Oui			X							
DMEGC	DMxxxM10-54HSW / HBW et HBW-V	1722	1134	30	21,2	430-445	Non	X									
	DMxxxM10RT-B54HST/ HBT	1762	1134	30	24,5	435-450	Oui	X	X					X			X
	DMxxxM10T-B54HSW/ HBW	1722	1134	30	25,1	405-430	Oui							X			
	DMxxxM10T-54HSW / HBW	1722	1134	30	20,3	430-445	Non	X	X					X			
	DMxxx-M10-B54HST/HSW	1722	1134	30	25,1	395-410	Oui		X					X			
	DMxxxM6-B60HBT	1755	1038	35	24	360-375	Non							X			
	DM-xxx-M10-72HSW-HBW	2278	1134	35	29	535-555	Non			X	X			X			
	DMxxxM10RT-G54HSW / HBW	1762	1134	30	24,5	425-455	Non		X					X			
	DMxxxM10RT-54HSW-HBW	1762	1134	30	21,5	425-450	Non	X									
	DM-xxx-M10-B72HSW-HBW	2278	1134	35	33,3	535-555	Non			X	X			X			
	DMxxxM10T-B54HST-HBT	1722	1134	30	23,6	405-430	Oui							X			
	DMxxxM10RT-B54HSW-HBW	1762	1134	30	24,5	425-435	Oui		X							X	
	DMxxxM10RT-54HSW /HBW / HSW-V / HBW-V	1762	1134	30	20,6	425-455	Non		X					X			
	DM-xxx-M10RT-B60HST-HBT	1950	1134	30	27,1	475-500	Oui		X					X			
	DMxxxG12RT-B48HSW	1762	1134	30	24	435-470	Oui		X								
	DSxxx-108M10-02	1708	1134	30	20	380-415	Non			X				X			
DUALSUN	DSxxx-120M6-02-V	1755	1038	35	21	345-380	Non		X					X			
DUALSUN	DSxxxM12-B320SBB7/SBW7/SSW7	1899	1096	30	21,8	420-440	Non		X					X			
DUALSUN	FLASH DSxxx-108M10B-02	1722	1134	30	25,1	395-410	Oui		X	X				X			
DUALSUN	FLASH DSxxx-108M10-02	1722	1134	30	25,1	395-415	Oui		X	X				X			
DUALSUN	DSxxxM12-B320SBB7	1899	1096	30	21,8	420-440	Non			X							
DUALSUN	SPRING DSTNxxxM12-B320SBB7	1899	1096	30	28,6	420-440	Non		X	X				X			
DUALSUN	SPRING DSTlxxxM12-B320SBB7	1899	1096	30	29,4	420-440	Non		X	X							
DUALSUN	Flash DSxxx-108M10RTB-03	1762	1134	30	24,5	440-450	Oui	X	X	X					X	X	
DUALSUN	Flash DSxxx-120M10TB-03	1950	1134	30	27,1	500	Oui	X	X	X				X	X	X	
DUALSUN	Flash DSxxx-132M10-01	2094	1134	35	26	500	Non	X		X	X				X		
DUALSUN	FLASH DSxxx-108M10TB-03	1722	1134	30	24,5	410-425	Oui	X	X	X				X	X	X	
DUALSUN	FLASH DSxxx-108M10RTB-03	1762	1134	30	24,5	450	Oui	X	X	X					X	X	
DUONERGY	DN-BT108N-2	1722	1134	30	24,5	400-420	Oui							X			
	DN-BT108N	1728	1134	30	24,5	410	Oui				X						
	DN-BT108N-3	1722	1134	30	25,1	425	Oui							X			
EURENER	MEPV-108 Nexa-TOPCon	1724	1134	30	23,4	420-435	Oui							X			
EURENER	MEPV-120 Half-Cut	1755	1038	35	19,2	375-380	Non							X			
EURENER	MEPV-132 Half-Cut	2094	1134	35	26,3	500	Non							X			
GCL	GCL-M10/54H	1722	1134	30	20,5	385-420	Non							X			
	GCL-NT10/72GDF	2278	1124	30	32,7	555-580	Oui							X			
	GCL-NT12R66GDF	2382	1124	30	32,6	595-620	Non							X			
HUAYAO PV	HYxxx-N108FDD-FB-TP	1762	1134	30	24,6	435-455	Oui	X	X					X			
HUAYAO PV	HYxxx-N108FDD-SL	1762	1134	30	24,6	440-460	Oui	X	X					X			
HUAYAO PV	HYxxx-N120FDD-FB-TP	1950	1134	30	27	480-500	Oui	X	X					X			
J&L	JLS108M	1724	1134	30	21,5	390-415	Non							X			
	JAM54S30MR/GR	1722	1134	30	21,5	390-415	Non	X									
	JAM54D40-LB (Ep verre 1,6mm)	1762	1134	30	22	435-460	Oui	X		X				X			
	JAM54D40-LB (Ep verre 2mm)	1762	1134	30	24,8	430-455	Oui							X			
	JAM72S30/MR	2278	1134	35	27,3	510-550	Non			X							
	JAM60D41xxx-LB	1953	1134	30	27,3	485-510	Oui										
	JAM72D30	2278	1134	30	31,8	525-550	Non							X			
	JAM60D42 LB	2063	1134	30	28,8	505-530	Oui							X			
	JAM66D42 MB	2278	1134	30	32	570-595	Oui		X								
	JAM72D40 MB	2278	1134	30	31,8	580-605	Oui	X									
	JKMxxxM-60HL4-V	1903	1134	30	24,2	400-485	Non		X	X					X	X	
	JKMxxxM-54HL4 (-V)	1722	1134	30	22	400-420	Non	X	X	X	X				X	X	
	JKMxxxM-72HL4	2278	1134	35	28	475-585	Non		X					X			
	JKMxxxM-72HL4-V	2278	1134	35	28	475-585	Non	X			X			X		X	
	JKMxxxM-72HL4-TV	2278	1134	35	28	535-555	Oui							X			
	JKMxxxM-72HL4-BDVP	2278	1134	30	32	530-550	Oui	X	X	X				X	X	X	
	JKMxxxM-6RL3-V	1855	1029	30	20,8	360-415	Non	X						X			
JINKO	JKMxxxN-54HL4-V	1722	1134	30	22	365-455	Non	X	X		X			X	X	X	
JINKO	JKMxxxN-54HL4R-V	1762	1134	30	22	365-455	Non	X	X	X	X	X		X	X	X	X



Liste des modules sous ETN

								PRIMA	OPTIMA					Profil Evolution	Avantage		ONDUCLAIR RENOV
								Bac sec	Bac sec ou Charpente Nue	Panneaux sandwich & Fibres ciment	Tôles ondulées & Fibres ciment	Bac Kalzip	Light Module		Classique	Green & Gravel Roof	
JINKO	JKMxxxN-54HL4R-B	1762	1134	30	22	425-445	Non	X	X	X				X	X	X	
JINKO	JKMxxxN-54HL4R-BDV	1762	1134	30	22	420-440	Oui	X	X	X				X	X	X	
JINKO	JKMxxxN-54HL4R-BDB	1762	1134	30	24,5	425-450	Oui							X			
JINKO	JKMxxxN-72HL4-V	2278	1134	35	28	475-585	Non		X					X			
JINKO	JKMxxxN-72HL4-BDV	2278	1134	30	32	560-580	Oui			X							
JOLYWOOD	JW-HD108N Bifacial	1722	1134	30	24,6	395- 430	Oui							X			
LONGI SOLAR	LR4-60HIH	1755	1038	35	19,5	365-385	Non							X			
LONGI SOLAR	LR5-54HI8	1722	1134	30	21,5	390-410	Non		X	X	X			X			
LONGI SOLAR	LR5-54HIH/ HPH	1722	1134	30	21,5	400-420	Non			X	X						
LONGI SOLAR	LR5-72HIBD-xxx-M	2278	1134	35	32,6	530-550	Oui		X		X			X			
LONGI SOLAR	LR5-72HIH-xxx-M	2278	1134	35	27,5	525-545	Non		X		X			X			
LONGI SOLAR	LR5-54HIBD	1722	1134	30	21,5	390-415	Non							X			
LONGI SOLAR	LR5-54HTH-xxx-M	1722	1134	30	20,8	410-425	Non	X	X	X		X		X			X
LONGI SOLAR	LR5-54HTB-xxxM	1722	1134	30	20,8	415-435	Non			X				X			
LONGI SOLAR	LR7-54HVH-xxxM	1800	1134	30	21,6	475-490	Non										
LONGI SOLAR	LR7-72HGD-xxxM	2382	1134	30	33,5	585-620	Oui							X			
MEYER BURGER	MEYER BURGER WHITE	1767	1041	35	19,7	380-400	Non							X			
MUNCHEN	MSMDxxxM6-72	2108	1048	35	23,5	440-460	Non							X			
MUNCHEN	MSMDxxxM12-60	2185	1098	35	26,5	485-510	Non							X			
MUNCHEN	MSMDxxxM6-66	1889	1035	30	20,5	390-410	Non							X			
MUNCHEN	MSMDxxxM6-72	2095	1039	35	24	440-460	Non							X			
MUNCHEN	MSMDxxxM10-54	1724	1134	35	21,2	390-410	Non							X			
MUNCHEN	MSMDxxxM10NR-120BG	1996	1134	30	28,5	480-520	Oui							X			
MUNCHEN	MSMDxxxM10NR1-108BG	1960	1134	30	27,5	495-515	Oui							X			
MY LIGHT	HT 108N-425	1722	1134	30	21,5	425	Non	X									
MY LIGHT	MYLxxxM10RT-B60HBT	1950	1134	30	26,8	475-515	Oui		X	X							
MY LIGHT	MYL-HD108N-R2-xxx	1960	1134	30	27,3	485-515	Oui		X	X							
MY LIGHT	MYL-210R-B96DSN450	1762	1134	30	23	450	Oui	X	X								
MY LIGHT	Quartz G2 - MYL370M6-B60HBT	1755	1038	35	24	370	Oui							X			
MY LIGHT	Quartz G3 - MYL425M10T-B54HBT	1722	1134	35	25,1	425	Oui							X			
NOR'WATT	210R-B96DSB 450 HJT	1762	1134	30	21,8	332-344	Oui	X	X	X	X			X			
NOR'WATT	210R-B108DSN 500 HJT	1960	1134	30	27,4	381-393	Oui	X	X	X	X			X			
PEIMAR	SF400M (BF)	1900	1048	40	22	380-415	Non							X			
PEIMAR	SAxxxM	2067	1134	30	24,7	465-505	Non							X			
Q-CELLS	Q.PEAK DUO ML-G11	2054	1134	32	26	480-500	Non							X			
Q-CELLS	Q.PEAK DUO M-G11	1692	1134	30	21,2	390-410	Non							X			
Q-CELLS	Q.TRON M-G2+	1722	1134	30	21	425-450	Non	X									
RECOM	RCM-xxx-SML	1969	1140	35	24,5	455-75	Non	X	X						X		
RECOM	RCM-xxx-SMD1	1899	1096	30	21,8	425-445	Non				X						
RECOM	RCM-xxx-SMD2	1812	1096	30	20,8	405-430	Non				X						
RECOM	Panther RCM-xxx-7MF	2279	1134	35	29	530-550	Non							X			
RECOM	RCM-xxx-6ME	1755	1038	30	19	355-380	Non							X			
RECOM	RCM-xxx-SML - 455 - 475 Wc	1969	1140	35	24,5	455-475	Non		X								
RISEN	RSM40-8-xxx-M	1754	1096	30	21	390-410	Non	X						X			
RISEN	RSM144-7-xxx-M	2108	1048	35	24,5	435-455	Non		X								
SERAPHIM	SRP-xxx-BMB-HV	1909	1134	35	22,3	445-460	Non							X			
SOLARWATT	Classic H2.0 Pure/black	1708	1134	30	20	390-400	Non							X			
SOLARWATT	VISION M 5.0	1762	1134	35	24,8	440-450	Oui							X			
SONNEN Strom	Excellent Glass Glass M48 brillant	1700	1000	35	22	215-265	Oui							X			
SUNOVA SOLAR	SS-XXX-72MDH	2279	1134	35	28,9	520-550	Non							X			
SUNOVA SOLAR	SS-XXX-54MDH	1732	1134	35	21	400-410	Non							X			
SUNOVA SOLAR	SS-BGXXX-72MDH	2279	1134	35	28,9	520-550	Non							X			
SUNOVA SOLAR	SS-BGXXX-54MDH	1722	1134	35	21,5	395-415	Non							X			
SUNPOWER	PERFORMANCE 3 UPP	2066	1160	35	25	475-500	Non							X			
SUNTECH	STPxxx-20/Wvd	1665	991	50	19,8	210-280	Non	X									
SYSTOVI	SYSxxxDA007	1762	1134	30	24,5	435-445	Non							X			
SYSTOVI	SYSxxxDB007	1762	1134	30	24,5	425-445	Oui							X			
SYSTOVI	OPTIMO PRO	1731	1146	40	22,21	375	Non		X								
TALESUN	BIPRO TD7G54M	1722	1134	30	22,5	400-415			X								
TALESUN	BISTAR TP7F54M (H)	1722	1134	30	21,5	395-410	Non			X							
TCL	G12R-48P	1762	1134	30	23,6	435-460	Oui							X			
TENKA SOLAR	TKA-xxx-M 120	1755	1038	30	20	385-415	Non		X	X							
TENKA SOLAR	TKA-xxx-M 108	1724	1134	30	20	390-455	Non		X	X							
TONGWEI	THxxxPMB7-44SCF	1812	1096	30	20,8	400-425	Non		X					X			
TONGWEI	THxxxPMB7-44SCS	1812	1096	30	20,8	400-430	Non		X					X			
TONGWEI	THxxxPMB7-46SCF	1899	1096	30	21,8	420-445	Non		X					X			
TONGWEI	TWMNH-48HCxxx	1762	1134	30	20,9	430-450	Oui							X			
TONGWEI	TWMNH-48HWxxx	1762	1134	30	23,7	425-475	Oui		X					X			
TONGWEI	TWMNH-48HExxx	1762	1134	30	23,7	425-470	Oui		X					X			
TONGWEI	TWMNH-66HDxxx	2382	1134	30	32,5	580-655	Oui		X					X			
TONGWEI	TWMNH-54HDxxx	1961	1134	30	26,5	475-535	Oui		X					X			
TONGWEI	TWMNH-48HDxxxW	1762	1134	30	23,7	420-475	Oui		X					X			
TONGWEI	TWMNH-60HSxxxW	1908	1134	30	23,2	470-490	Non							X			

Date de mise à jour: 24/09/2025



Liste des modules sous ETN

Nouvelle ETN

								PRIMA	OPTIMA					Profil Evolution	Advantage		ONDUCLAIR RENOV
								Bac sec	Bac sec ou Charpente Nue	Panneaux sandwich & Fibres ciment	Tôles ondulées & Fibres ciment	Bac Kalzip	Light Module		Classique	Green & Gravel Roof	
TONGWEI	THxxxPMB7-46SCS	1899	1096	30	21,8	420-445	Non		X					X			
TrinaSolar	Vertex S TSM-xxx-DE09.08	1754	1096	30	21	390-405	Non		X								
TrinaSolar	TSM-DEG18MC.20II	2187	1102	35	30,1	475-505	Oui							X			
TrinaSolar	TSM-DE09R.05	1762	1134	30	21,8	405-425	Non	X									
TrinaSolar	TSM-DE09R.08	1762	1134	30	21,8	415-435	Non	X	X	X				X	X		
TrinaSolar	TSM-NEG9R.28	1762	1134	30	21	410-445	Non	X	X	X		X		X		X	X
TrinaSolar	TSM-NEG9RC.27	1762	1134	30	21	415-435	Oui							X			
TrinaSolar	TSM-DE09.08	1754	1096	30	21	390-410	Non			X				X			
VOLTEC	TARKA 80 VSMP	1730	1120	35	21,5	395-410	Non	X									
VOLTEC	TARKA 110 VSBP	1868	1070	35	21	425-450	Oui	X	X	X	X	X		X	X	X	
VOLTEC	TARKA 110 VSMP	1868	1070	35	21	435-460	Non	X	X	X	X	X		X	X	X	
VOLTEC	TARKA 120 VSBP	1868	1170	35	22,8	475-500	Oui	X	X	X	X	X		X	X	X	
VOLTEC	TARKA 120 VSMP	1868	1170	35	22,8	475-500	Non	X	X	X	X	X		X	X	X	
VOLTEC	TARKA 126 VSMD	1835	1042	35	21,2	385-395	Non		X		X	X		X			X
VOLTEC	TARKA 126 VSBD	1835	1042	35	21,2	380-390	Oui							X			